



Kifüggesztés napja: ...2017. OKT. 16...

Levétel napja:

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZÉKESFEHÉRVÁRI JÁRÁSI HIVATALA

Iktatószám: FE-08/NTO/ 07393-4/2017
Ügyintéző: Molnár Szilárd
Telefon: 22/589-217

Tárgy: növény-egészségügyi zárlat és kötelező
védekezés elrendelése
Melléklet: 2 db (1. számú melléklet)
Térkép

2017 OKT 16.
Szl

ZÁRLAT!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), az Etyek 2811 helyrajzi számú ingatlanon található összesen 1265 m² terület nagyságú szőlő ültetvény (azonosító GPS koordináta: 626745 233032) vonatkozásában szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) zárlati károsító okozta fertőzés ügyében meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T - o t :

Az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, Grapevine flavescence dorée phytoplasma zárlati károsító okozta fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében az Etyek 2811 helyrajzi számú fertőzött táblán található szőlő növényekre vonatkozóan, valamint az **ingatlantól** mért, 1 km-es sugarú körben a **fertőzött körzetben** és az azt övező 3 km-es puffer zónában azonnali **növény-egészségügyi zárlatot, kötelező növény-egészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendel el az alábbiak szerint:**

A fertőzött táblára vonatkozó növény-egészségügyi zárlati intézkedés az FE-08/NTO/07393-3/2017. számú ügyiratszámú határozatban került elrendelésre.

1.) A zárlat ideje alatt a zárlat alá helyezett területről az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélye nélkül Grapevine flavescence dorée phytoplasma *fertőzést* vizuálisan mutató, illetve laboratóriumi vizsgálattal igazoltan fertőzött szőlő növény, szőlő szaporító- és ültetési anyagot, egyéb gazdanövényt: erdei iszalagot (*Clematis vitalba*) kivinni, illetve a károsító terjedését elősegítő terméket, anyagot, eszközt a területre ki- és bevinni tilos! Szőlő szaporító- és ültetési anyagot a területre csak hatósági növény-egészségügyi ellenőrzésben részesített szőlőiskolákból, forgalmazó helyekről származó tétélekből szabad telepíteni. Ez a korlátozás nem vonatkozik a szőlő termésére és az annak feldolgozásából készült termékekre.

2.) A fertőzött táblán lévő a hatóság vagy a gazdálkodó, illetve a gazdálkodó növényvédelmi szakirányítója által vizuálisan tünetesnek meghatározott, növények gyökerestől történő eltávolítása után a fertőzött anyagot meg kell semmisíteni. Amennyiben a szőlő növény gyökérzete nem került eltávolításra, a csonk felszívódó totális gyomirtó szerrel történő bevonása szükséges.

A határozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles a Grapevine flavescence dorée phytoplasma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovarvektor (*Scaphoideus titanus*) ellen a vegetációs időszakban az. 1. mellékletben feltüntetett rovarölő szerekből a kereskedelmi kategória figyelembe vételével választva a választott rovarölő szer engedélyokiratában foglaltak szerint végrehajtani. A 2017. évtől a zárlat fenntartásáig, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kötelező kémiai védekezést (1. számú melléklet), a rovarvektor biológiájához időzítetten folyamatosan

8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8. Tel: 22/795-750, Fax: 22/795-814,
e-mail: hivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztálya

Ügyintézés helye: 2481 Velence, Ország út 23. Tel.: 22/589-210 Fax: 22/589-211
e-mail: nto@fejer.gov.hu

Ügyfelfogadás: kedd: 8-16 óra, csütörtök: 8-16 óra, illetve előzetes egyeztetés alapján munkaidőben

biztosítani kell. A védekezések megalapozása érdekében ragacsalap alkalmazásával felderítést kell végezni.

A zárlati károsító ellen végzett célzott növényvédő-szeres kezelésekről nyilvántartást szükséges vezetni (permetezési napló), melyet az utolsó bejegyzéstől számított 3 évig meg kell őrizni!

3.) A fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovarvektor szőlővesszőkre esetlegesen lerakott tojásainak elpusztítása érdekében a tél végi metszéssel eltávolított vesszőket égetéssel kell megsemmisíteni, valamint tavasszal a rügyfakadáshoz közeli időszakban olajos (paraffin- vagy vazelinolaj) készítményekkel kell gyéríteni a vesszőkön áttelelő tojások számát!

4.) Az esetlegesen előforduló Grapevine flavescence dorée phytoplasma zárlati károsító fertőzési gyanút haladéktalanul jelenteni kell az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.

5.) Az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kötelezi a földhasználókat a zárlati károsítóval fertőzött táblákon és azok körül meghatározott 1 km-es körzetben az esetlegesen előforduló Grapevine flavescence dorée phytoplasma fertőzés felszámolásáig, a növény-egészségügyi zárlati intézkedések folyamatos betartására. A növény-egészségügyi zárlat feloldásáról a hatóság határozat formájában dönt.

6.) A károsító visszaszorítása és terjedésének megakadályozása érdekében a fertőzött körzetben és a puffer zónán belül a termelők kötelesek fokozott ellenőrzést végezni a szőlő ültetvények növény-egészségügyi állapotának megállapítására.

A tünetek alapján felmerült fertőzési gyanút haladéktalanul köteles jelenteni az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.

A hatóság figyelmezteti az ügyfeleket, hogy amennyiben az előírt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a hatóság az ügyféllel szemben 500.000 Ft-tól 100.000.000 Ft-ig terjedő mértékű növényvédelmi bírságot szab ki.

Az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a kórokozó és rovarvektora elterjedésének tisztázására fokozott felderítést végez a biztonsági övezetben.

A hatóság felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy a határozatban foglaltak be nem tartásával adott esetben megvalósíthatja a 2012. évi C. törvény (Btk.) 361. § c) pontjában meghatározott, elzárással is büntethető járványügyi szabályszegés vétségét.

Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény-és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztályához (1135 Budapest, Lehel utca 43-47.) címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg, a Pest Megyei Kormányhivatal növény-és talajvédelmi feladatok 10023002-00302216-00000000 számlájára, átutalás, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen elsőfokú határozat iktatószámát és a fellebbezés tényét. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs!

I N D O K O L Á S

Az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 2017. szeptemberi hónapban hatósági szemlét tartott az Etyek 2811 helyrajzi számú (GPS koordináták 626745 233032;) 1265 m² területű, ismeretlen eredetű szaporítóanyagból származó szőlő ültetvényben, Grapevine flavescence dorée phytoplasma fertőzöttség gyanús szőlőtöke megjelenése miatt. A nemzeti referencia laboratórium (NÉBIH Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratórium) molekuláris biológiai módszerekkel

megvizsgálva Grapevine flavescence dorée phytoplasma zárlati károsítóval fertőzöttséget állapított meg.

A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet A. részének II. szakasza d) pont 6.) alpontja szerint a Grapevine flavescence dorée phytoplasma zárlati károsító, amennyiben meghatározott növényen, növényi terméken fordul elő és Magyarországra való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos, valamint az egész Európai Unióra nézve fontos.

A R. 7. számú melléklete az alábbiakról rendelkezik:

1.4.1.2.1. Grapevine flavescence dorée (FD) phytoplasma jelenlétének laboratóriumi vizsgálattal szőlőnövényből történt kimutatásakor a fertőzött növényanyagot, valamint az azokat termő területet zárlat alá kell helyezni és haladéktalanul körülhatárolt területet kell kijelölni.

1.4.1.2.1.1 A körülhatárolt terület magában foglalja:

- a) fertőzött területet - mely 1 km sugarú kör azon növény(ek) körül, amely(ek)re laboratóriumi vizsgálattal megerősítették a kórokozó jelenlétét,
- b) a pufferzónát - amely a fertőzött területet veszi körül és szélessége a fertőzött terület határától mért legalább 3 km.

1.4.1.2.4. c) és a 1.4.1.2.7. b): A fertőzött területen és a pufferzónában az összes szőlő- és szőlő szaporítóanyag-termelőre vonatkoznak az alábbi kötelezettségek:

„védekezni kell az FD-vektorok ellen a járási hivatal előírása szerint; a növényvédő szerek kezelések adatainak nyilvántartását legalább 3 évig meg kell őriznie.”

1.4.1.2.8. A körülhatárolt területen belül található elhanyagolt ültetvényt és egyéb gondozatlan szőlőtermő területet úgy kell tekinteni, hogy a termelő vagy tulajdonos nem teljesítette a kórokozó terjedésének megakadályozására és az FD-vektorok egyedszámának gyérítésére vonatkozó, 1.4.1.2.4. c), illetve 1.4.1.2.7. b) pontban előírt kötelezettségét.

1.4.1.2.8.1 Egy szőlőültetvény akkor tekintendő elhanyagoltnak, ha:

- a) nem végeznek rendszeres művelést,
- b) nem végezték el a legutóbbi téli metszést, így a hajtások átnyúlnak a sorközbe és a soron belül, mely nem biztosítja a megfelelő növényegészségügyi állapot fenntartása,
- c) a legalapvetőbb növényvédő szerek kezeléseket sem végezték el, ökológiai vagy biogazdálkodás esetén nem alkalmazták az abban a rendszerben megengedett készítményeket.

1.4.1.2.8.2: A fővárosi és megyei kormányhivatalnak szemle során ellenőriznie kell, hogy a termelő vagy tulajdonos eleget tett-e a szőlő sárgaság miatti zárlatot és a terület körülhatárolását elrendelő határozatban megállapított művelési, gondozási, kötelező védekezési kötelezettségnek. Ha a termelő vagy tulajdonos nem tett eleget ennek a kötelezettségnek, elhanyagolt ültetvényét, mint a környező szőlőterületekre jelentős növényegészségügyi kockázatot hordozó növényeket, gyökérzettel együtt ki kell vágnia és meg kell semmisítenie.

A hatóság a fentiekre tekintettel a határozat azonnali végrehajtását rendelte el a R. 7. §-a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 101. § (1) bekezdése és (5) bek. a), c) és e) pontja alapján.

A hatóság hatáskörét az Éltv. 37. § (2) c) pontja, a 32. § (4) c) pontja és 57. § o) pontja, valamint a R. 9. §, illetékességét a Ket. 21. § (1) b) pontja állapítja meg.

Határozatomat a 383/2016. (XII. 2.) a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló Korm. rendelet 13. § f) és a 18. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. §-ának figyelembe vételével adom ki.

Az ügyfél figyelmeztetése az eljárási bírság, illetve a növényvédelmi bírság kiszabásának lehetőségére a Ket. 61.§ (1) bek., továbbá az Éltv. 60. § (1) a) pontján alapul.

A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről, illetve halasztó hatályának kizártságáról a Ket. 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése és a 101. §-a, alapján történt.

A határozat hirdetményi úton történő közlése az Éltv. 42. § (2) bekezdése, ill. a Ket. 80. § (1) bek. a) pontján alapul, mivel a termelők nagyszámú érintettsége áll fenn, és lakcímük nem áll teljes körűen az eljáró hatóság rendelkezésére.

A hatóság megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának, továbbá az egészséges környezethez fűződő jog biztosítása érdekében, a különféle zárlati vagy vizsgálatköteles nem zárlati károsítók elleni védekezés, ösztársadalmi érdek, így a védekezési késedelem, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járhat.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság hatásköre a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésén alapul.

A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) c) bekezdése alapján az Éltv. 60. §-ában foglaltak tekintetében a növényvédelmi bírság kiszabására a NÉBIH, növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal jogosult.

A növényvédelmi bírság tételes mértékét a 194/2008. (VII.31) Kormány rendelet 3. § és az 1. számú melléklet állapítja meg.

A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezési díjról szóló tájékoztatás a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (továbbiakban: Díjtétel rendelet) 4. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Díjtétel rendelet 4. § (3) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII.30.) utasítása alapján történt.

Velence, 2017.10.09.



Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

.....
Zimmermann György
osztályvezető

Határozatot kapja:

1. Etyek Nagyközség Önkormányzata 2091 Etyek, Körpince köz 4. (Tértivevénnyel!)
2. irattár

1. számú melléklet Az amerikai szőlőkabóca ellen engedélyezett készítmények

Készítmény neve	Hatóanyag-tartalom	Dózis	Kijuttatás ideje	Utolsó kijuttatás ideje	Mehveszőlyesség	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Forgalmi kategória
Actara SC	240 g/l tiametoxam	10-20 ml/100 l	BBCH 70 bogyciklódás kezdetétől - BBCH 78 fűtzáródásig	BBCH 78 - fűtzáródás	*kifejezeten kockázatos	21	II.
Fendona 10 EC	100 g/l alfa-cipermetrin	0,1 l/ha	BBCH 81 - érés kezdetéig de nem alkalmazható BBCH 55 - BBCH 69 - fűtkezdemények növekedésétől-virágzás végéig	-	**mérsékelt kockázatos	7	II.
Luzindo	200 g/kg tiametoxam 200 g/kg klorantraniliprol	0,2-0,25 l/ha	Gyümölcskötődés kezdetétől (BBCH 70) Zsendülésig (BBCH 85)	BBCH 85 Zsendülésig	*kifejezeten kockázatos	30	II.
Spin Tor	480 g/l spinozad	0,2 l/ha	-	Két héttel a betakarítás előtt BBCH 84	**mérsékelt kockázatos	21	II.
Decis	50 g/l deltametrin	0,15 l/ha	-	BBCH 85 - zsendülés	**mérsékelt kockázatos	7	III.
Decis Mega	50 g/l deltametrin	0,15 l/ha	-	BBCH 85 - zsendülés	**mérsékelt kockázatos	7	II.
Karate Zeon 5 CS	50 g/l lambda-cihalotrin	0,25 l/ha	-	BBCH 78 - fűtzáródás	**mérsékelt kockázatos	3	III.
Pyrinex 25 CS	250 g/l klórpírifosz	1,5 l/ha	-	BBCH 81 - érés kezdete	*kifejezeten kockázatos	21	I.
Reldan 22 EC	225 g/l klórpírifosz-metil	2,2 l/ha	-	BBCH 78 - fűtzáródás	*kifejezeten kockázatos	14	I.

* A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

**Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

